

ZÁRADÉK

Az eredeti papír alapú dokumentummal egyező.

Másolatkészítő szervezet neve: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

A másolat képi vagy tartalmi egyezéséért felelős személy neve: dr. Kuller Gábor (KULLERG)

Másolatkészítő rendszer: Poszeidon (EKEIDR) Irat és Dokumentumkezelő rendszer 3.701.3.21

Másolatkészítési szabályzat: A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal másolatkészítési szabályzata

Másolatkészítési rend elérhetősége: <http://www.kormanyhivatal.hu/download/1/29/c5000/Masolatkeszitesi%20szabalyzat.pdf>

Másolatkészítés időpontja: 2020.04.09. 15:16:27



GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: GY-02/13/00452-14/2020. Tárgy: FÉMKER Kft. -
Hulladékgazdálkodási engedély

Ügyintéző: dr. Karácsony Edina, Kertai Katalin Mellékletek: .

Telefon: +36 (96) 896-135 Hiv. szám: -

HATÁROZAT

I.

A környezetvédelmi hatáskörében eljáró Győr-Ménfőcsanak Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Hatóság) a **FÉMKER Fémkereskedelmi és Másodlagos Anyagokat Hasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 9027 Győr, Hűtőház u. 6., statisztikai számjel: 10454273-4677-113-08, KÜJ: 100510438; a továbbiakban: Ügyfél) részére

e n g e d é l y e z i

a 9027 Győr, Hűtőház u. 6. 5437/6 (KTJ: 101010208) alatti ingatlanon lévő telephelyén (a továbbiakban: telephely) történő **veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtését, valamint nem veszélyes hulladékok előkezelését** az alábbiak szerint:

II.

1. Az engedélyezett tevékenység megnevezése:

Veszély és nem veszélyes hulladék gyűjtése: **G0001.**

Nem veszélyes hulladék előkezelése: **E 02-03** aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés), **E 02-04** tömörítés, bálázás, darabolás, **E 02-05** válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás), **E 02-06** válogatás anyagminőség szerint (osztályozás), **E 02-08** hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezések bontása.

2. A telephelyen gyűjthető veszélyes hulladékok azonosító kódja, megnevezése és mennyisége:

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Gyűjthető mennyiség (tonna/év)
16 02 13*	Veszélyes anyagokat tartalmazó kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09- től 16 02 13- ig terjedő hulladéktípusoktól	50

16 06 01*	Ólomakkumulátorok	1.000
17 04 09*	Veszélyes anyagokkal szennyezett fémhulladék	1.000
20 01 35*	Veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től és a 20 01 23- tól	100
Összesen:		2.150

A telephelyen egyidejűleg gyűjthető veszélyes hulladékok mennyisége: **45 tonna.**

2.1. A telephelyen gyűjthető, előkezelhető nem veszélyes hulladékok azonosító kódja, megnevezése és mennyisége:

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Gyűjthető mennyiség (tonna/év)	Kezelhető mennyiség (tonna/év)	Kezelési kód
02 01 04	Műanyag hulladék (kivéve a csomagolás)	2.000	50	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06
02 01 10	Fémhulladék	1.000	100	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06
07 02 13	Hulladék műanyag	300	200	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06
10 03 02	Hulladékká vált anód törmelékek	300	100	E02-05, E02-06
10 03 16	Fölözék és salak, amely különbözik a 10 03 15- től	300	50	E02-05, E02-06
10 05 01	Elsődleges és másodlagos termelésből származó salak	500	200	E02-05, E02-06
10 05 04	Egyéb részecskék és por	500	200	E02-05, E02-06
10 05 11	Fölözék és salak, amely különbözik a 10 05 10- től	500	300	E02-05, E02-06
10 06 01	Elsődleges és másodlagos termelésből származó salak	500	300	E02-05, E02-06
10 06 02	Elsődleges és másodlagos termelésből származó kohósalak (fémsalak) és fölözék	1.000	300	E02-05, E02-06
10 06 04	Egyéb részecskék és por	1.000	100	E02-05, E02-06

10 08 04	Szilárd részecskék és por	1.000	100	E02-05, E02-06
10 08 09	Egyéb salakok	2.000	200	E02-05, E02-06
10 10 03	Kemence salak	1.000	150	E02-05, E02-06
10 11 12	Üveghulladék, amely különbözik a 10 11 11- től	400	250	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06
11 05 01	Kemény cink	1.000	300	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06
11 05 02	Cinkhamu	500	500	E02-05, E02-06
12 01 01	Vasfém reszelék és esztergaforgács	50.000	15.000	E02-05, E02-06
12 01 02	Vasfém részek és por	5.000	1.000	E02-05, E02-06
12 01 03	Nemvas fém reszelék és esztergaforgács	50.000	15.000	E02-05, E02-06
12 01 04	Nemvas fém részecskék és por	5.000	1.000	E02-05, E02-06
12 01 05	Gyalulásból és esztergálásból származó műanyag forgács	200	30	E02-05, E02-06
12 01 13	Hegesztési hulladék	500	500	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06
12 01 99	Közelebbről meg nem határozott hulladék	50.000	3.000	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06
15 01 01	Papír és karton csomagolási hulladék	5.000	1.000	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06
15 01 02	Műanyag csomagolási hulladék	5.000	400	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06
15 01 03	Fa csomagolási hulladék	200	200	E02-03, E02-05, E02-06
15 01 04	Fém csomagolási hulladék	1.000	500	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06
15 01 05	Vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék	200	-	-
15 01 06	Egyéb, kevert csomagolási hulladék	200	100	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06
15 01 07	Üveg csomagolási hulladék	200	150	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06
15 01 09	Textil csomagolási hulladék	100	10	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06
16 01 06	Hulladékká vált gépjármű, amely nem tartalmaz sem	5.000	3.000	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06

	folyadékot, sem más veszélyes összetevőt			
16 01 16	Cseppfolyósított gázok tartályai	100	-	-
16 01 17	Vasfémek	30.000	30.000	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06
16 01 18	Nemvas fémek	10.000	8.500	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06
16 01 19	Műanyagok	200	100	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06
16 01 20	Üveg	100	50	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06
16 01 22	Közelebbről meg nem határozott alkatrészek	100	100	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06
16 01 99	Közelebbről meg nem határozott hulladék	100	100	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06
16 02 14	Kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09- től 16 02 13- ig terjedő hulladéktípusoktól	6.000	6.000	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06, E02-08
16 02 16	Kiselejtezett berendezésből eltávolított anyag, amely különbözik a 16 02 15- től	3.000	3.000	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06, E02-08
16 03 04	Szervetlen hulladék, amely különbözik a 16 03 03- től	100	40	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06
16 03 06	Szerves hulladék, amely különbözik a 16 03 05- től	100	10	E02-05, E02-06
16 06 04	Lúgos akkumulátorok (kivéve a 16 06 03)	500	60	E02-05, E02-06
16 06 05	Egyéb elemek és akkumulátorok	500	200	E02-05, E02-06
16 08 01	Arany, ezüst, rénium, ródium, palládium, irídium vagy platina tartalmú elhasznált katalizátorok (kivéve a 16 08 07)	20	20	E02-05, E02-06
16 08 03	Egyéb átmeneti fémeket vagy átmeneti fémek vegyületeit tartalmazó elhasznált	20	20	E02-05, E02-06

	katalizátorok, amelyek különböznek a 16 08 02- től			
17 02 01	Fa	800	800	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06
17 02 03	Műanyag	1.000	1.000	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06
17 04 01	Vörösréz, bronz, sárgaréz	20.000	12.000	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06
17 04 02	Alumínium	20.000	12.000	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06
17 04 03	Ólom	1.000	800	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06
17 04 04	Cink	1.000	600	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06
17 04 05	Vas és acél	140.000	140.000	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06
17 04 06	Ón	500	80	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06
17 04 07	Fémkeverék	1.000	800	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06
17 04 11	Kábel, amely különbözik a 17 04 10- től	2.000	1.400	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06
19 10 01	Vas- és acélhulladék	2.000	2.000	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06
19 10 02	Nemvas fémhulladék	1.800	1.800	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06
19 10 04	Könnyű frakció és por, amely különbözik a 19 10 03- től	10	-	-
19 10 06	Más frakciók, amelyek különböznek a 19 10 05- től	10	-	-
19 12 01	Papír és karton	500	500	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06
19 12 02	Fém vas	40.000	40.000	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06
19 12 03	Nemvas fémek	1.500	1.500	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06
19 12 04	Műanyag és gumi	500	400	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06
19 12 09	Ásványi anyagok (pl. homok, kövek)	300	-	-
20 01 01	Papír és karton	6.000	600	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06
20 01 02	Üveg	1.000	100	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06
20 01 36	Kiselejtett	6.000	6.000	E02-03, E02-04, E02-05, E02-

	elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21- től, a 20 01 23- tól és a 20 01 35- től			06, E02-08
20 01 39	Műanyagok	500	200	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06
20 01 40	Fémek	8.000	6.000	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06
Összesen:		497.660	321.070	

A telephelyen egyidejűleg gyűjthető nem veszélyes hulladékok mennyisége: **6.570 tonna.**

3. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási technológia műszaki és környezetvédelmi jellemzői:

3.1. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység:

Veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtése:

A telephelyen ipari termelő cégektől, hulladékgyűjtőktől, kereskedőktől, valamint a lakosságtól származó vegyes fém és egyéb hasznosítható hulladékok gyűjtése történik. Az elektronikai hulladékok a lakosságtól, termelő- és hulladékgazdálkodási tevékenységet végző gazdálkodó szervezetektől kerülnek átvételre. A hulladékok beszállítását szállítási engedélye alapján az Ügyfél, illetve az átadók saját járművel végzik. A hulladékok mérlegelése a telephelyen 60 tonnás hídmérlegen és 2 db tolósúlyos mérlegen történik. A veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtése a nyílt téren lévő hulladéktároló helyen történik. A telephelyen a nyílt téren lévő hulladéktároló hely nagysága 14.000 m² amely 1.867 m² -es új területtel bővült. A hulladéktároló hely egységes, vízzáró, szilárd betonozott aljzattal rendelkezik, az újonnan készített 1.867 m²- es terület külön olajfogó műtárggyal rendelkezik a csapadékvíz megszürése és tisztítására. A telephelyen 1.586 m² alapterületű hulladékgyűjtő és előkezelő csarnok, konténertároló, manipulációs tér és 230 m² alapterületű oldalt nyitott tároló épület is rendelkezésre áll. Az elektronikai hulladékok gyűjtése ömlesztve, konténerekbe a betonozott területen vagy az üzemsarnokba történik. A telephelyen lévő 3.440 m² nagyságú épületben zárt, a veszélyes hulladékok gyűjtésére szolgáló 20 m²-es kármentővel ellátott hulladéktároló helyiség van kialakítva és az épületen belül elkülönítve történik a veszélyes és a nem veszélyes elektronikai hulladékok egy részének tárolása 56 m²-en. A hulladéktároló helyek szigetelése HDPE fóliával biztosított. A telephelyen lévő hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzata GY-02/13/00464-7/2020. sz. határozattal a Hatóság által jóváhagyásra került, az üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzatainak jóváhagyása GY-02/13/00671/2020. számon a Hatóság előtt folyamatban van.

Nem veszélyes hulladékok előkezelése:

Az előkezelés során az átvett elektronikai, vegyes fém, üveg és papír hulladékok hasznosításra történő előkészítése (darabolás, válogatás, osztályozás, bálázás, ollózás), majd átmeneti gyűjtést követően vasúti, illetve közúti kiszállítása történik.

Elektronikai hulladékok előkezelése:

Az elektronikai hulladékok az alábbi berendezés kategóriákat foglalják magukba: háztartási nagygépek; háztartási kisgépek; információs (IT) és távközlési berendezések; elektromos és

elektronikus barkácsgépek, szerszámok; játékok; ellenőrző, vezérlő, megfigyelő eszközök; adagoló automaták. Az átvett elektronikai hulladékokat kategóriánként válogatják. Azon hulladékokat, amelyek előkezelését az Ügyfél nem végzi, változatlan formában továbbadják engedéllyel rendelkező kezelő részére. Az előkezelés során a magas műanyag tartalmú hulladékokról eltávolításra kerülnek a kábelek, veszélyes összetevők, majd a hulladék darálásra kerül. A darálást követően a vasat mágneses szeparátorral eltávolítják. A magas színesfém és NYÁK tartalmú hulladékokat kézi erővel szétszerelik és a kikerülő hulladékokat osztályozzák. A magas vas és lemez tartalmú hulladékokból kézi erővel a veszélyes és szennyező anyagok kerülnek eltávolításra, majd a hulladékokat aprítják, tömörítik és bálázzák. Az előkezelést követően az elkülönítetten gyűjtött hulladékok közül a hasznosítható hulladékok külföldi és hazai hulladékhasznosítókhoz, míg a nem hasznosítható hulladékok további kezelésre, illetve ártalmatlanításra kerülnek átadásra.

Fém, üveg- és papír hulladékok előkezelése:

Az Ügyfél a vegyes fém, üveg- és papír hulladékok esetében válogatást végez. Válogatást követően a fémhulladékokat darabolják, tömörítik, majd jellemzően külföldi kohóknak értékesítik, a műanyag-és papírhulladékokat bálázzák. Üveg hulladékokat szín és minőség szerint válogatják, ezt követően kézi eszközökkel és a rakodógéppel aprítják, majd engedéllyel rendelkező hasznosítónak adják át. A fémhulladékok és a papírhulladékok 70%-át, a papír és üveghulladékok 60 %-át az eredeti azonosító kód alá, a többi hulladékot előkezelést követően pedig a 19-es főcsoportba sorolják.

3.2. A hulladékgazdálkodási technológia környezetvédelmi jellemzői:

3.2.1. Hulladékgazdálkodás:

Az elektronikai hulladékok előkezelését követően keletkező másodlagos hulladékok: 16 02 14, 16 02 16, 19 10 01, 19 10 02, 19 10 04, 19 10 06, 19 12 01, 19 12 02, 19 12 03, 19 12 04, 19 12 05, 19 12 12, valamint kis mennyiségben (kb.: 1,5 %) 16 02 15* azonosító kódú veszélyes hulladékok.

Az előkezelési tevékenységből keletkező veszélyes hulladék tárolása külön épületrészben, veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyen történik, melynek aljzata szigetelt, a tároló edényzetek kármentő tálcában állnak. A folyékony hulladékok gyűjtése 200 literes acélhordókban történik.

A fém, üveg- és papír hulladékok előkezelést követően keletkező másodlagos hulladékok: fémek: 19 10 01, 19 12 02, 19 10 02, 19 12 03, 19 10 04, 19 10 06, 19, 12 01, 19 12 04, 19 12 05, 19 12 12, 16 02 14, 16 02 16, 20 01 36, 16 02 15*, műanyagok: 19 12 04, 19 12 01, 19 12 02, 19 12 03, 19 12 05, 19 12 12, papír: 19 12 01, 19 12 04, 19 12 02, 19 12 03, 19 12 05, 19 12 12, üveg: 19 10 01, 19 12 02, 19 10 02, 19 12 03, 19 12 05, 19 10 04, 19 10 06, 19, 12 01, 19 12 04, 19 12 12, 16 02 14, 16 02 16, 20 01 36.

A keletkező kommunális hulladék közszolgáltatás keretén belül kerül elszállításra.

3.2.2. Levegő-tisztaság védelem:

A tevékenység során a munkagépekből és szállító járművekből származó kipufogógázok és a manipulációs műveletekből származó szilárd por kibocsátás - diffúz kibocsátások - terhelik a környezeti levegőt. Határértékeket meghaladó immisszió a hígulás miatt várhatóan nem lép fel. A telephelyen levegőtisztaság-védelmi engedély köteles légszennyező forrás a telephelyen nem létesül. A hulladékgazdálkodási tevékenység közvetlen hatásterülete a telephely területe, közvetett hatásterülete pedig a szállítási útvonal. A hatásterülettel érintett ingatlanok helyrajzi számai: Győr: 5437/6, 5433/12.

3.2.3. Zaj védelem:

A telephely Győr település belterületén egyéb ipari gazdasági övezetben (Gipe) helyezkedik el. A területek besorolását Győr Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2019. (V.31.) önkormányzati rendelettel módosított 1/2006. (01.25.) Ök. rendelet Győr Helyi Építési Szabályzatának és szabályozási tervének előírásai szerint lettek meghatározva. A telephely környezetében minden irányban gazdasági területek találhatók, védendő létesítmény nélkül. A létesítmény tényleges zajkibocsátásának vizsgálata, zajvédelmi hatásterületének lehatárolása megtörtént mérés útján. A mérési eredményeket összefoglaló helyszíni zajvédelmi felmérése alapján megállapítható, hogy a létesítmény környezeti zajkibocsátása a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelel. Határérték túllépés nem történt, a megállapított hatásterület nem ér védendő ingatlant, ezért zajkibocsátási határértékkel nem kell rendelkeznie. A zajmérési eredmények alapján meghatározásra került a létesítmény zajvédelmi hatásterülete. A hatásterület által érintett ingatlanok helyrajzi számai : Győr 5396/9, 5394/4, 5436/2, 5433/36, 5431/6, 5478, 5396/9, 5437/5, 5396/10, 5394/14, 0748/63, 0748/12, 5438, 5390/7, 5390/6, 5454/2, 5439/2, 5439/1 hrsz.

3.3. A hulladékgazdálkodást szolgáló személyi feltételek:

- főállású környezetvédelmi felsőfokú végzettségű munkatársak
- 1 fő telepvezető
- 1 fő hulladékkezelő végzettségű alkalmazott
- 46 fő fizikai munkát végző alkalmazott

3.4. A hulladékgazdálkodást szolgáló tárgyi feltételek:

- Metrisoft MS-01/MAN 60 tonnás hídmérleg
- Metrisoft MS-01/MFN elektronikus mérleg
- 20 kg- os asztali elektronikus mérleg
- 2 db targonca (LiuGong, Jungheinrich; 3 tonna kapacitású)
- 3 db felső forgóvázaz rakodógép (Fuchs 714, Sennebogen 821, Sennebogen 825)
- 4 db Toldi vágópisztoly
- 3 db plazmavágó (Thermal Dinamik SL60, Veldi Plas 90, Plazmax 120)
- 1 db Aligátor olló
- 1 db Lefort gyártmányú mobil ollózó és bálázógép (kapacitás: 450 t/nap)
- 4 db bálázógép (1 db SP 100/A, 2 db YE81T, 1 db Avos 147; kapacitásuk: 20 t/nap)
- 2 db hegesztőpisztoly (Trafinet PA 1504)
- 3 db acél pántoló (Reduktor)
- 16 db 5 m³- es és 6 db 7 m³- es láncos konténer
- 4 db 20 m³- es és 4 db 30 m³- es görgős konténer
- kiségek, szerszámok
- WEIMAR WT25 Super Jumbo darálógép (elektronikai hulladékok)

3.5. A telephelyre vonatkozó műszaki jellegű információk:

A bérelt telephely 2,2403 ha/m² nagyságú, körbekerített, zárható, őrzése napi 24 órában megoldott. Rendelkezik kültéri és beltéri világítással, telefonnal, kármentesítési anyagokkal, kézi szerszámokkal, egyéni védőfelszereléssel, tűzoltó készülékekkel, hitelesített kézi- és hídmérleggel. A telephelyen 1.586 m² alapterületű a hulladékgyűjtő és előkezelő csarnok, illetve 15.867 m² betonozott terület szolgál a hulladékok gyűjtésére. A hulladéktároló helyhez vezető út és a hulladéktároló hely területének burkolata egységes, egybefüggő. A térbeton csapadékvíz elvezető rendszerekkel és tisztító műtárgyakkal ellátott, így a felszíni, felszín alatti vizek és a talaj szennyezése nem valószínűsíthető. A telephelyet Győr Megyei jogú Város Jegyzője, a telephelyen gyakorolni kívánt

nem veszélyes hulladék gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása tevékenységekre 1284. számon nyilvántartásba vette.

3.6. A hulladékgazdálkodást szolgáló pénzügyi feltételek:

Az Ügyfél a hulladékgazdálkodási tevékenységéhez a tevékenység végzéséhez szükséges pénzügyi eszközökkel rendelkezik.

3.7. Havaria:

Az Ügyfél a hulladékgazdálkodási tevékenységre vonatkozóan havária tervvel rendelkezik.

III.

A hulladékgazdálkodási tevékenység végzése során az Ügyfél köteles betartani és betartatni a Hatóság alábbi környezetvédelmi előírásait:

1. Az Ügyfél a tevékenységét a legkisebb terhelést előidéző, a környezet veszélyeztetését és szennyeződését kizáró módon végezheti.
2. A 16 01 06 azonosító kódú hulladékká vált gépjármű, amely nem tartalmaz sem folyadékot, sem más veszélyes összetevőt megnevezésű hulladék átvétele csak engedéllyel rendelkező autóbontó telephelyről, illetve jármű gyártótól történhet.
3. A hulladéktároló helyek és az üzemi gyűjtőhelyek a Hatóság által jóváhagyott üzemeltetési szabályzatban foglaltaknak megfelelően üzemeltethetők.
4. Az előkezelésre átvett, illetve az előkezelt, keletkezett hulladékok gyűjtése felirattal ellátott gyűjtőhelyen, környezetszennyezést kizáró módon, betonozott, műszaki védelemmel ellátott tárolótéren, és épületen belül ömlesztett formában és gyűjtőedényzetben, a további kezelésnek megfelelő módon elkülönítve történhet.
5. A telephelyen egyidejűleg gyűjthető valamennyi hulladék összes mennyisége nem haladhatja meg az egyes hulladékok anyagminőség szerinti elkülönített gyűjtésére alkalmas helyek összes befogadó kapacitását, nem veszélyes hulladék esetében 6.570 tonnát, veszélyes hulladék esetében a 45 tonnát, a hulladék be és kiszállításokat ennek megfelelően kell szervezni.
6. A gyűjtésre, előkezelésre átvett és az előkezelt, keletkezett hulladékok 1 évnél hosszabb ideig nem gyűjthetők a telephelyen. A hulladékot elkülönítetten kell gyűjteni, más hulladékkal vagy eltérő tulajdonságokkal rendelkező más anyagokkal összekeverni nem lehet.
7. Az előkezelés során keletkező másodlagos hulladékokat a 19-es főcsoportba kell besorolni.
8. A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezéseket, az eltávolított alkatrészeket, összetevőket elkülönítetten kell gyűjteni.
9. Az elektromos és elektronikus hulladékok tárolása során a hulladék nem károsodhat, szennyeződhet, biztosítani kell az át nem eresztő felületeket, a víz-, illetve időjárásálló borítást, kiömlő anyag összegyűjtésére alkalmas eszközöket, szükség esetén ülepítőkkal és tisztító-zsírtalanító berendezésekkel.
10. Az elektromos és elektronikus berendezésekből származó hulladékok előkezelése során a hatályos rendeletben meghatározott valamennyi folyadékot, alkotóelemeket, alkatrészt el kell távolítani.
11. Az elektromos, elektronikai berendezések tömegét a kezelést megelőzően, a képződött hulladékfrakció tömegét a kezelés befejezését követően mérni kell.
12. Veszélyes hulladék kizárólag zárható konténerben gyűjthető, nyílt téren a veszélyes hulladékot tartalmazó konténert folyadékzáró - szükség szerint - kármentővel ellátott aljzaton

kell elhelyezni.

13. Veszélyes hulladékok műszaki védelemmel ellátott gyűjtőedényzetben, illetve konténerben gyűjthetők, melyek a hulladék fizikai és kémiai hatásainak ellenállóak. A veszélyes hulladék csapadékvízzel nem érintkezhet.
14. A veszélyes hulladékot tilos más hulladékkal, illetve anyaggal összekeverni vagy hígítani.
15. Az átvett és a keletkező, illetve másodlagos hulladékokról a vonatkozó jogszabály szerinti nyilvántartást kell vezetni és adatszolgáltatását kell teljesíteni. A nyilvántartást, üzemnaplót, bizonylatot a nyilvántartás vezetésére kötelezett legalább 5 évig – veszélyes hulladék esetén 10 évig – megőrzi.
16. A hulladékkezelési tevékenységről a helyszínen üzemnaplót kell vezetni, amelynek tartalmaznia kell az előkezelési technológiába bevitt hulladék mennyiségét, azonosító kódját, adott hulladéknak a telephelyre történő beszállításának időpontját, az elvégzett technológiai műveletek megnevezését (E-kódok), üzemórák számát, aláírást, kezelés során keletkezett hulladékok mennyisége és azonosító kódját, adott előkezelt hulladéknak a telephelyről történő kiszállításának időpontját, kezelés során történt rendkívüli események, üzemzavar, elhárítására tett intézkedéseket.
17. Az előkezelt hulladékok további hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezethez történő átadás útján kell gondoskodni, a hasznosításra történő átadást előtérbe kell helyezni az ártalmatlanítással szemben.
18. Az esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést, haváriát – a kárelhárítás egyidejű megkezdésével – az illetékes környezetvédelmi hatóságnak be kell jelenteni, a kárelhárítási tevékenységet az engedélyes köteles azonnal megkezdni, az okozott kárt saját költségén felszámolni. A havária elhárításhoz megfelelő mennyiségű anyagok, eszközök rendelkezésre kell, hogy álljanak.
19. Amennyiben az engedélyben meghatározott feltételekben változás történik, annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül a környezetvédelmi hatóságnak be kell jelenteni.
20. A környezeti károk elhárítására szolgáló pénzügyi fedezetet, felelősségbiztosítást folyamatosan fenn kell tartani, azt az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység befejezéséig nem mondható fel.
21. A hulladékkezelő telephely bezárásakor a telephelyen lévő valamennyi hulladékot ártalmatlanításra, hasznosításra, arra engedéllyel rendelkező szervezetnek át kell adni.
22. A gyűjtő, előkezelő a hulladékot – ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik – csak kezelés céljából, a kezelésre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek adhatja át, illetve közvetítheti.
23. Munkahelyi gyűjtőhelyen hulladék a hulladék képződésétől számított legfeljebb 6 hónapig gyűjthető.
24. A tevékenység végzése során törekedni kell a gépjárművek indokolatlan – álló helyzetben történő – alapjáratú üzemeltetésének lehetőség szerinti mérséklésére. A telepen csak a környezetvédelmi előírásokat kielégítő munkagépek üzemelhetnek.
25. A munkaterületen erős szél esetén az intenzív porképződéssel járó munkafolyamatokat szüneteltetni kell. Száraz időben a szállítójárművek folyamatos tisztán tartásával, sebességkorlátozásával, a szállítási útvonalak locsolásával kell a környezetbe jutó szálló por mennyiségét csökkenteni.
26. A tevékenység végzése során a levegőminőségi határértékeket folyamatosan, minden üzemelési körülmény mellett be kell tartani.
27. A diffúz jellegű por kibocsátást – műszaki intézkedésekkel – a lehető legkisebb mértékűre kell csökkenteni. A technológiai előírások megtartásával, az üzemzavarok megelőzésével, illetőleg elhárításával meg kell akadályozni a rendkívüli légszennyezést.

28. Amennyiben a rendkívüli légszennyezés bekövetkezik, annak megszüntetése érdekében haladéktalanul meg kell tenni a szükséges intézkedéseket, és értesíteni kell a Hatóságot.
29. Amennyiben az Ügyfél olyan intézkedéseket hajt végre, amely miatt vonatkozó jogszabályban előírt feltételek már nem állnak fenn, zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtania a Hatósághoz.
30. A tevékenység megszüntetését, új üzemeltető tevékenységének megkezdését, valamint a környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkező minden olyan változást, mely határérték túllépést okozhat, az Ügyfél 30 napon belül köteles bejelenteni a Hatóságnak.

IV.

2020. tárgyévre vonatkozóan a felügyeleti díj arányos részét (a teljes tárgyévre vonatkozó 40.000,-Ft időarányos részét jelen határozat véglegessé válásától 2020. december 31-ig tartó időszakra vonatkozóan) **kell megfizetni jelen határozat véglegessé válását követő 30 napon belül a környezetvédelmi hatóság részére** a „Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett előirányzat-felhasználási keretszámla” megnevezésű 10033001-00299633-00000000 sz. számlára (a továbbiakban: kincstári számla) történő átutalással. Az Ügyfél 2021. tárgyévtől kezdődően köteles a tárgyév február 28. napjáig a környezetvédelmi hatóság részére éves felügyeleti díjat fizetni a kincstári számlára történő átutalással, melynek összege 40.000,- Ft, (azaz negyvenezer forint).

V.

1. Az eljárásban közreműködő szakhatóságok az alábbi állásfoglalásokat adták:

1.1. Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint területi vízügyi hatóság 35800/1777-1/2020. ált. számon az alábbi szakhatósági állásfoglalást adta:

„A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság) a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztály (9021 Győr, Árpád út 28-32.; a továbbiakban: Környezetvédelmi Osztály) GY-02/13/00452-4/2020. számú megkeresése alapján a FÉMKER Fémkereskedelmi és Másodlagos Anyagokat Hasznosító Kft. (9027 Győr, Hűtőház u.6.; a továbbiakban: Ügyfél) részére a Győr, Hűtőház u. 6. szám, 5437/6.; 5433/12. hrsz. alatti tejepehelyen történő hulladékgazdálkodási tevékenység (veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtése, nem veszélyes hulladékok előkezelése) engedélyezése tárgyában indult hatósági eljárásban a hulladékgazdálkodási engedély kiadásához vízügyi és vízvédelmi szempontból az alábbi feltételek megadásával hozzájárul.

1. Tilos a felszíni és felszín alatti vizek minőségének veszélyeztetése.
2. Gondoskodni kell a tároló műtárgyak rendszeres ellenőrzéséről és karbantartásáról, illetve a szivárgás- és szennyezésmentes tárolásról.
3. Gondoskodni kell az összegyűjtött szennyvíz jogosultsággal rendelkező szervezettel történő rendszeres elszállításáról.
4. A munkagépek, gépjárművek használata során ügyelni kell arra, hogy azokból kenő és/vagy üzemanyag elfolyás, elcsöpögés ne történjen.
5. A gyűjtéshez használt járművek, konténerek tisztítása kizárólag olyan gépjárműmosóban történhet, amely vízjogi üzemeltetési engedéllyel, vagy közműrákötési engedéllyel rendelkezik.
6. Az esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést haladéktalanul be kell jelenteni - a

kárelhárítás azonnali megkezdése mellett - az Igazgatóságnak.

7. Be kell tartani a 35800/1529-6/2017. ált. számú vízjogi üzemeltetési engedélyben foglaltakat.
8. A csapadékvizek szikkasztása nem eredményezheti a vonatkozó jogszabályban megadott „B” szennyezettségi határértékénél kedvezőtlenebb állapotát.

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg. A szakhatósági eljárás során egyéb eljárási költség nem merült fel.”

1.2. Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint területi vízügyi hatóság 35810/542-4/2020. ált. számon az alábbi szakhatósági állásfoglalást adta:

„A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatala megkeresése alapján a Fémker Kft. (székhelye: 9027 Győr, Hűtőház u. 6.) ügyfél kérelmére a Győr, Hűtőház u. 6. szám alatti ingatlanon hulladékgazdálkodási engedélyének megadásához . tűzvédelmi szempontból hozzájárulok. A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak helye nincs, az csak az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

1.3. Győr megyei Jogú Város Jegyzője - mint helyi környezetvédelmi és természetvédelmi szakhatóság 32122-2/2020. számon az alábbi szakhatósági állásfoglalást adta:

„FÉMKER Kft. (székhely: 9027 Győr, Hűtőház u. 6.) 9027 Győr, Hűtőház u. 6. sz. (5437/6, 5433/12. hrsz.) alatti telephelyéhez kapcsolódó hulladékgazdálkodási engedélyének (veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtése, nem veszélyes hulladék előkezelése) megújítása ügyében – a helyi természetvédelmi követelmények tekintetében vizsgált ~~ hatásköröm hiányában a szakhatósági eljárás lefolytatására irányuló kérelmet visszautasítom. Eljárási költség nem merült fel. Végzésem ellen fellebbezésnek helye nincs, az csak az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

VI.

1. A környezetvédelmi hatóság az engedélyt hivatalból visszavonja, ha
 - a) az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,
 - b) az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti,
 - c) a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, károsításával jár.
2. A környezetvédelmi hatóság az engedélyt hivatalból visszavonhatja, ha
 - a) az engedély jogosultja nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének,
 - b) megállapítja, hogy az engedélyt kérelmező a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdemben befolyásolta,
 - c) az engedély jogosultja a tevékenységét az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja,
 - d) az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.
3. A környezetvédelmi hatóság hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi az Ügyfelet, ha
 - a) a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabály, közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktus vagy hatósági határozat előírásait megsérti,

b) hatósági engedélyhez, hozzájáruláshoz, nyilvántartásba vételhez vagy bejelentéshez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet engedély, hozzájárulás, nyilvántartásba vétel vagy bejelentés nélkül, továbbá attól eltérően végez, vagy

c) a melléktermék előállításáról vagy képződéséről a környezetvédelmi hatóságot nem vagy nem megfelelően tájékoztatja, hulladékot termékként vagy melléktermékként használ fel, forgalmaz vagy tárol.

VII.

Jelen veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, valamint nem veszélyes hulladékok előkezelésére vonatkozó engedély e határozat **véglegessé válásának** napjától kezdve **2025. április. 9. napjáig** hatályos. Amennyiben az Ügyfél az engedélyezett tevékenységét jelen engedély időbeli hatályának lejártá után is folytatni kívánja, úgy új engedély iránti kérelmét a jogszabályban előírt mellékletekkel ismételten be kell nyújtania a Hatósághoz fenti határidő lejártá előtt legalább 75 nappal.

VIII.

Az Ügyfél a tárgyi eljárásért megfizetett 420.000,- Ft, (azaz négyszázhusz-ezer forint) összeget, mint igazgatási szolgáltatási díjat. Az eljárási költség viselője az Ügyfél.

IX.

Jelen határozat a közléssel végleges, ellene fellebbezésnek helye nincs. A határozat ellen a Győri Törvényszék (9021 Győr, Szent István út 6.) előtt közigazgatási per indítható. A keresetlevelet – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított 30 napon belül kell a Hatósághoz (9021 Győr, Árpád u.28-32.) benyújtani. A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti. A keresetlevelet határidőben benyújtottnak kell tekinteni, ha azt a jogi képviselő nélkül eljáró felperes – határidőn belül – tévesen a bírósághoz vagy a közigazgatási szerv jogorvoslati szervéhez nyújtotta be. A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt az ítélezési szünet nem érinti. A perfüggőség a keresetlevél benyújtásával áll be. Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. A közigazgatási jogvita elbírálása iránt indított per illetéke 30 000,- Ft (azaz harmincezer forint). A felet - ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – a perben illetékfeljegyzési jog illeti meg.

INDOKOLÁS

A FÉMKER Fémkereskedelmi és Másodlagos Anyagokat Hasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 9027 Győr, Hűtőház u. 6., statisztikai számjel: 10454273-4677-113-08, KÜJ: 100510438; a továbbiakban: Ügyfél) a 9027 Győr, Hűtőház. u. 6. 5437/6 és hrsz. alatti telephelyére (KTJ: 101010208) vonatkozóan veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtésére, valamint nem veszélyes hulladék előkezelésére jogosító hulladékgazdálkodási engedély kiadása iránti kérelmet terjesztett elő a környezetvédelmi hatáskörében eljáró Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatalnál (a továbbiakban: Hatóság) 2020. február 14. napján.

Fentiek nyomán – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 37. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – 2020. február 15. napján

közigazgatási eljárás indult a Hatóságnál, melynek ügyintézési határideje a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 79. § (8) bekezdése alapján 55 nap, amibe nem számítanak bele az Ákr. 50. § (5) bekezdése által meghatározott időtartamok.

A kérelemnek a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hr.) 7. § (1) bekezdése és 9. § (1) bekezdése és 14. § (3) bekezdése, valamint a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vr.) 3. §-a szerinti összevont jogi tárgyú és műszaki szempontú vizsgálatát követően a Hatóság az alábbiakat állapította meg:

Az Ügyfél a fenti telephelyen veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtését, valamint nem veszélyes hulladékok előkezelését végzi.

A kérelem és mellékleteinek alapján a Hatóság megállapította, hogy az nem felel meg a fenti jogszabályokban foglalt követelményeknek és – az Ákr. 44. § (1) bekezdés a) pontja alapján kibocsátott – GY/02/KV/00452-3/2020. sz. végzésével hiánypótlásra hívta fel az Ügyfelet, melyre tekintettel az Ákr. 41. § (2) bekezdése alapján mellőzte az Ákr. 41. § (1) bekezdése szerinti sommás eljárás szabályait és függő hatályú határozat meghozataláról döntött. Az Ügyfél a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak eleget tett.

Az Ügyfél tárgyi eljárásért igazoltan megfizetett 420.000,- Ft, (azaz négyszázhusz-ezer forint) összeget a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: Rend) 2. § (1) bekezdése és 1. sz. mellékletének 4.6. és 5. főszámában foglaltak alapján, figyelemmel a 11. főszámban foglaltakra.

A Hatóság az - Ákr. 55. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indokok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 1. sz. melléklet 19. táblázatának 56-62. pontja alapján megkereste az ügyben hatáskörrel rendelkező szakhatóságokat.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság mint területi vízügyi hatóság szakhatósági állásfoglalásának rendelkező részét a hatóság e határozat V. fejezetének 1.1. pontjában rögzítette, indokolása a következőket tartalmazza:

„Az Ügyfél részére a Győr, Hűtőház u. 6, szám, 5437/6.; 5433/12. hrsz. alatti telephelyen történő hulladékgazdálkodási tevékenység (veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtése, nem veszélyes hulladékok előkezelése) engedélyezése tárgyában indult hatósági eljárásban a Környezetvédelmi Osztály GY-02/13/00452-4/2020. számon megkereste az Igazgatóságot, hogy első fokú vízügyi szakhatósággént, tárgyi ügyben szakhatósági állásfoglalást adjon. Az Igazgatóság a benyújtott dokumentációk, és az egyéb rendelkezésre álló iratok alapján az alábbiakat állapította meg: Az Ügyfél tevékenységét a 8706-20/2015. számon kiadott többször módosított hulladékgazdálkodási engedély alapján végzi, mely 2020.10.31.-ig hatályos. Jelen eljárásban az Ügyfél a hulladékgazdálkodási engedélyének megújítását kérte. Az ingatlan Győr külterületén helyezkedik el, az Ipari Park szomszédságában. Az Ügyfél környezetében lakott terület nem található. A telep a település azon területén helyezkedik el, mely nem csatornázott, közművel nem teljesen ellátott. A telephely vezetékes vízellátása megoldott. A telephelyen képződő kommunális szennyvizet a zárt szennyvíztárolóba gyűjtik és onnan szennyvíztelepre szállítatják. Technológiai vízfelhasználás nincs. A raktár* tetőfelülete által összegyűjtött csapadékvíz a felszíni csapadékvíz árokba kerül kivezetésre. A saját úton és tárolóterületen összegyűlő csapadékvíz az utcai nyílt

árokba távozik. A manipulációs területen összegyűlő csapadékvíz összefolyón keresztül iszap- és olajleválasztón keresztül kerül a víztározóba. Szilárd burkolatú területen történik a hulladék ömlesztett tárolása és előkezelése. A gyűjtőhely padozata szilárd, a veszélyes hulladéktárolóedényzetek kármentő tálcában állnak. Az engedélyes haváriatervvel rendelkezik. Az Ügyfél a telephely csapadékvíz elvezető, tisztító és szikkasztó műtárgyainak üzemeltetésére 35800/1529-6/2017.ált. számon kiadott vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik. Az Igazgatóság megállapította, hogy a kérelemben bemutatott tevékenység nem érint vízbázis védőterületet. A tervezett tevékenység a vonatkozó jogszabályok és a fenti kikötések betartása mellett nem okozza a felszíni és a felszín alatti vizek szennyeződését, károsodását, nincsen hatással a vizek lefolyására, a mederfenntartásra, az árvíz- és jég levonulására. A tervezett tevékenység a rendelkező részben tett előírások és a vonatkozó jogszabályok betartása mellett megfelel a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Favr.), a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Fvr.), a nagyvízi meder, parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet és a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet követelményeinek. Felszíni és a felszín alatti vízvédelmi szempontból az esetlegesen bekövetkező rendkívüli szennyezés bejelentésére vonatkozó előírás az Fvr. 11. § (2) bekezdésén és a Favr. 19. § (1) bekezdésén alapul. Az Igazgatóság jelen szakhatósági állásfoglalásának 2-5. pontjában foglaltakat a Favr. 10. § alapján állapította meg. Az Igazgatóság a szikkasztásra kerülő csapadékvíz minőségi követelményeire vonatkozó előírását a Favr. 10.§-a, továbbá a talajvíznek és a földtani közegnek a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet alapján írta elő. Az Igazgatóság felhívja a figyelmet a következőkre: A Favr. 13. § (1) bekezdése alapján szennyező anyag elhelyezése, bevezetése engedélyköteles tevékenységnek minősül. Amennyiben az elszikkasztásra kerülő csapadékvizek szennyeződnek, abban az esetben a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28/A. §-a szerinti vízimunka elvégzése, illetve vízi létesítmény megépítése vízjogi engedély köteles tevékenységnek minősül, amelynek engedélyezési eljárásában a vízügyi hatóság a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet) alapján engedélyezőként működik közre. A csapadékvíz szikkasztásra a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése szerint vízjogi létesítési engedélyt szükséges beszerezni, amelyhez a terv- és adatszolgáltatást a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1/B. §-ában foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően kell benyújtani az illetékes vízügyi hatósághoz, a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet alapján összeállított tervdokumentációt mellékelve. A kérelemnek tartalmaznia kell a Favr. 13. § (5) és (6) bekezdés szerinti elővizsgálatot is. A szakhatósági eljárás során eljárási költség nem merült fel. Az Igazgatóság hatásköre a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdés 1. pontján és (3a) bekezdésén alapul, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 1. pontja állapítja meg. Az Igazgatóság a szakhatósági állásfoglalását az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 1. sz. melléklet 19. táblázat 62-63. pontjaiban biztosított jogkörében eljárva és az ott meghatározott szakkérdések vonatkozásában, valamint az Akr. 55. § (1), (2) bekezdésében előírt módon adta meg. A döntés elleni önálló fellebbezési az Akr. 55. § (4) bekezdése nem teszi lehetővé."

A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Győri Katasztrófavédelmi Kirendeltség szakhatósági állásfoglalásának rendelkező részét a hatóság e határozat V. fejezetének 1.2. pontjában rögzítette, indokolása a következőket tartalmazza:

„A Fémker Kft. (székhelye: 9027 Győr, Hűtőház u. 6.) ügyfél kérelmére indult Győr, Hűtőház u. 6. szám alatti ingatlanon hulladékgazdálkodási engedélyezése ügyében Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatala, mint engedélyező hatóság 2020. február 25-én megkereste a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Győri Katasztrófavédelmi Kirendeltséget, mint első fokú tűzvédelmi szakhatóságot szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából. Megállapítottam, hogy a kialakított telephely tűzvédelmi megfelelősége a rendelkezésre álló adatok alapján nem igazolható. Ezért 2020. március 3-án a 35810/542-2/2020. ált. számú végzéssel hiánypótlásra hívtam fel az ügyfelet, aki a felhívásban foglaltaknak hiánytalanul eleget tett. A megkereső hatóság által csatolt, valamint az ügyfél által hiánypótlásként benyújtott iratok, nyilatkozatok és a 2020. március 3-án történt helyszíni szemle tapasztalatai alapján a kialakított telephely használati engedélyének megadásához tűzvédelmi szempontból hozzájárultam. Az eljárás során szakhatóságunk részéről költség nem merült fel. Szakhatósági állásfoglalásom az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdésén alapul. Hatáskörömet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. táblázat 59. sora, illetékességemet a katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi területéről szóló 43/2011. (XI. 30.) BM rendelet 1. §-a, valamint ugyanezen rendelet 1. melléklete határozza meg. Az önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján zártam ki.”

Győr Megyei Jogú Város Jegyzőjének szakhatósági állásfoglalásának rendelkező részét a Hatóság e határozat V. fejezetének 1.3. pontjában rögzítette, indokolása a következőket tartalmazta:

„Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztálya (9021 Győr, Árpád u. 28-32.), mint környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság a tárgyban megjelölt ügyben folytatott eljárása során szakhatósági állásfoglalás beszerzése céljából kereste meg hivatalunkat 2020. február 24. napján érkezett levelével az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése és 1. sz. melléklet 19. táblázat. 56. és 62. sora alapján. A megkereséshez csatolt dokumentációt a Kr. hivatkozott rendelkezései alapján a helyi természetvédelmi szakkérdésre kiterjedően vizsgáltam és az alábbi megállapításokat tettem: A tárgyi tevékenység — Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a környezetvédelemről szóló 63/2003. (XII. 19.) Ök. rendeletében, a „Bécsi úti nádas” helyi jelentőségű természetvédelmi területté nyilvánításáról szóló 31/2004. (V. 28.) Ök. rendeletében meghatározott — helyi jelentőségű védett természeti területet nem érint, azaz tárgyi eljárásban szakhatósági jogkörrel hatóságunk nem rendelkezik. Fentiekre tekintettel az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 55. § (2) bekezdése és a 46. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a szakhatósági eljárás lefolytatására irányuló kérelmet visszautasítom. Illetékességemet az Ákr. 16. § (1) bekezdés a) pontja állapítja meg. Az eljárási költségről az Ákr. 124. §-a, 125. § (1) bekezdése, valamint a 129. § (1) bekezdése, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Itv.) 28. § (2) bekezdés b) pontja alapján, továbbá az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján rendelkeztem. A döntés elleni fellebbezési lehetőséget az Ákr. 55. § (4) bekezdése, valamint a 112. §-a alapján zártam ki.”

A Hatóság a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 30-31. § (1) bekezdése és az 7-8. sz. melléklet I. táblázata alapján az eljárásban kötelezően vizsgálandó szakkérdéseket megvizsgálva megállapította, hogy az engedély kiadásnak közegészségügyi szempontból akadálya nincs.

A szakkérdés vizsgálata az alábbi jogszabályhelyeken alapul:

Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet, a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet, a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény, A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet; és a Vr.

Fentiek alapján a Hatóság megállapította, hogy a veszélyes nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, valamint a nem veszélyes hulladékok előkezelésére vonatkozó kérelem a teljesített hiánypótlási felhívást követően megfelel Ht., valamint a Hr. 7. § (1) bekezdésében, a 9. § (1) bekezdésében és a Vr.-ben foglalt rendelkezéseknek, ezért a Hatóság – a Hr. 7. § (2) és 9. § (2) bekezdésének, valamint 14. § (3) bekezdésének megfelelően – a Ht. 12. § (2) bekezdése és 15. § (2) bekezdése, valamint 62. § (1) bekezdése, 80. § (1) bekezdése alapján jelen határozatával hulladékgazdálkodási engedély kiadásáról döntött.

Jelen határozat II. fejezetének 3.2.2. pontja a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban Lvr.) és a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. melléklet előírásain; 3.2.3. pontja a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet (továbbiakban Zvr.) előírásain alapul.

Jelen határozat III. fejezetében foglalt előírások az alábbi jogszabályi rendelkezéseken alapulnak:

1. Ht. 4. §-a,
2. a hulladékká vált gépjárművekről szóló 369/2014. (XII.30.) kormányrendelet 4. § (1) bekezdés, 7. § (3) bekezdés c) pontja, 11.§ (1) bekezdés, 13. § (7) bekezdése, 14. § (3) bekezdése,
3. az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX.29.) kormányrendelet (továbbiakban: Létr.) 1. § e) és f) pontja,
4. Ht. 2. § (1) bekezdés 5. pontja, 12. § (4), (5) bekezdése, Létr. 14. § (3), (4), (7) bekezdése, 15. § (2), (3) bekezdése, 18. § (1), (2) bekezdése, 19. § (6) bekezdése,
5. a Hr. 9. § (2) bekezdés b) pontja, Létr. 19. § (3) bekezdése,
6. Ht. 12. § (1), (4) bekezdése,
7. a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII.27.) VM (a továbbiakban: VM rendelet) 2. melléklete,
8. az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII.1.) kormányrendelet (továbbiakban: Er.) 25. § (1), (4) bekezdése,
9. Er. 25. § (4) bekezdése és 27. § b) pontja,

10. Er. 2. § (1) bekezdés 4. pontja,
11. Er. 26. § (5) bekezdése,
12. a Vr. 3. § (2) bekezdése,
13. a Vr. 3. § (3), (4) bekezdése,
14. a Vr. (2) bekezdése,
15. Ht. 65. § (1)-(3),(4),(5) bekezdései és a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII.11.) Kormány rendelet 2. § 2., 4. pontja, 3. § (1) bekezdése, 7. § (1), (2) bekezdései, 10. § (1) b) pontja, 12. § (1), (2) bekezdés b) pontja,
16. a Létr. 2. § (1) bekezdés 14. pontja, 17. § (2) bekezdése, 21. § (3) bekezdése,
17. Ht. 7. § (1) és (2) bekezdése, 15. § (1), (2) bekezdése, 16. § (1) bekezdése, 17. § (1) bekezdése,
18. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 101. § (2) bekezdés b), c), d) pontjai,
19. Hr. 14. § (1) bekezdése,
20. Ht. 71. §-a,
21. Létr. 9. § (2) bekezdés f) pontja, 14. § (2) bekezdése,
22. Ht. 31. § (5) bekezdése,
23. Létr. 13. § (10) bekezdése,
24. -28. Lvr. 4. §-a és 26. § (2) bekezdése,
29-30. Zvr. 11. § (1) és (5) bekezdése.

Az esetlegesen bekövetkező havária elhárítására az Ügyfél a Generali Biztosító Zrt.-nél környezetszennyezési felelősségre is kiterjedő 96009215021750700 kötvényszámú biztosítással, illetve 100.000 forint elkülönített pénzeszközzel rendelkezik, mely a Hatóság hozzájárulásával felszabadítható.

Az VI. fejezet 1-2. pontjaiban foglalt engedély visszavonásáról szóló rendelkezések a Hr. 15. § (1)-(2) bekezdésein alapulnak. Ugyanez fejezet 3. pontját a Ht. 86. § (1) bekezdése, valamint a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendeletben foglaltak határozzák meg.

Jelen engedély időbeli hatályát a Hatóság a Ht. 79. § (1) bekezdése alapján állapította meg, melynek értelmében: *„Hulladékgazdálkodási engedély határozott időre, de legfeljebb 5 évre adható.”* A kezelhető hulladékok körét a VM rendelet 2-3. sz. mellékletei szerint felsorolt azonosító kódok, a hasznosítást megelőző előkészítő műveletek kódjait pedig a Hr. 2. sz. melléklete alapján állapította meg a Hatóság.

A Hatóság jelen határozatát az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) bekezdése alapján hozta meg.

Jelen határozat VIII. fejezete – Ákr. 81. § (1) bekezdésének megfelelően – az Ákr. 129. § (1) bekezdésén alapul, amelynek viselője Ákr. 125. § (1) bekezdésén értelmében az Ügyfél.

A jelen határozattal szembeni fellebbezési jogot az Ákr. 116. § (2) bekezdése zárja ki, a jogorvoslat útját az Ákr. 112. § (1) bekezdése és 114. § (1) bekezdése biztosítja, melyről a Hatóság az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján tájékoztatta az Ügyfelet. A bíróság hatásköre és illetékessége a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 7. § (1) bekezdés a) pontjának megfelelően, a Kp. 12. § (1) bekezdésén és 13. § (1) bekezdésén, a keresetlevél benyújtására

vonatkozó tájékoztatás a 39. § (1)-(6) bekezdésein alapul. A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per és egyéb közigazgatási bírósági eljárás illeték mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 45/A. § (1) bekezdése alapján állapította meg a Hatóság. Az illetékfeljegyzési jog az Itv. 59. §-ának megfelelően az Itv. 62. §-án alapul.

A Hatóság hatáskörét a Kr. 9. § (1) bekezdés c) pontja (2) bekezdései, míg illetékességét ugyanezen jogszabály 8/A. § (1) bekezdése állapítja meg.

Győr, 2020. április 09.

Széles Sándor kormány megbízott nevében és megbízásából


dr. Buday Zsolt
főosztályvezető



